## 8ch/16chネットワークビデオレコーダー(NVR)



















- ・録画と同時にライブ映像配信、再生が可能です。
- ·8/16台のIPネットワークカメラを接続可能です。
- ·Webベースでの簡単設定管理
- ·SATAハードディスク×2対応(標準装備1TB)
- ・LEDインジケータがIPカメラの接続状態を表示
- ·2つのUSBポートでUSBデバイスでバックアップ可能
- ·M-JPEG、MPEG-4、H.264対応
- ・ギガビットイーサネットポート対応
- ・他社IPカメラメーカー製品にも対応 (Axixs、パナソニック、ソニー、キャノン)
- ·最高ビデオ解像度:HD(200万画素:1920\*1080)
- ·日本語対応







## 詳細仕様

項目	スペック	
型番	NVR-002	NVR-003
OS	LINUX	
イーサネット	1 x RJ-45, 10/100/1000Base-TX	
USBインターフェース	2×USB2.0バックアップ、ファームウエア更新	
ストレージ	2 x 3.5" SATA ハードディスク	
操作ボタン	電源、リセット、ブザー	
LEDディスプレイ	1 x 電源、1 x 状態、1 x LAN、2 x HDD, 1 x alarm、16 x IPカメラ	
ビデオ入力	8チャンネル IPカメラ	16チャンネル IPカメラ
録画モード	手動、スケジュール、イベント	
検索モード	日時検索、イベント検索	
ネットワークサービス	TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, NTP, SMTP, UPnP	
ネットワークファイルプロトコル	マイクロソフトネットワーク (CIFS/SMB)、インターネット(HTTP)、FTP	
管 理 機 能	Webベース管理、NTPプロトコル、複数ユーザーアカウント、E-Mail通知、 システムログ、ファームウエア更新	
ユーザーインターフェース	IE ブラウザ、C M S ユーティリティソフト	
複数言語対応	英語、日本語、中国語、イタリア語、スペイン語他	
他社IPカメラ対応	Axixs, Panasonic, Sony, Canon	
電源	A C 100 V ~ 240 V、最大1.4A、50/60 H z	
動 作 環 境	温度:0 ~45 、湿度:0~90%	
重量	2.98Kg	
寸法	134mm (W) x 201mm (H) x 105mm (D)	
定価	480,000円	680,000円

[販売元]

## 株式会社ボーダレス

[取扱販売店]



東京都江戸川区東小松川4-54-16パールヒルズ401

TEL:03-5662-0787 FAX:03-6240-3444 URL:http://www.borderless-j.com

(本製品は、予告無く一部の仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。)